

**РЕЦЕПТЫ НА ДИФ.ЗАЧЕТ  
ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА**

- Rp.: Solutionis Natrii chloride isotonicae 25 ml  
Sterilisetur!  
Detur. Signetur.: Для внутривенного введения
- Rp.: Solutionis Coffeini – natrii benzoatis 10% - 30 ml  
Sterilisetur!  
Detur. Signetur.: По 5 мл внутримышечно
- Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 1% - 10 ml  
Da. Signa: По 2 капли в левый глаз для диагностики глазного дна.
- Rp.: Solutionis Glucosi 2% - 10 ml  
Acidi ascorbinici 0,02  
Riboflavin 0,002  
Misce. Da. Signa. По 2 капли 4 раза в день в конъюнктивальный мешок глаза.
- Rp.: Solutionis Hidrogenii peroxydi 2% - 30 ml  
Da. Signa: Для обработки пупка новорожденного (15 дней жизни).
- Rp.: Novocaini 1,0  
Streptocidi 0,5  
Solutionis hydrochloride 0,1% - gtt X  
Vaselini  
Lanolini ana 5,0  
Misce. Da. Signa: Мазь в нос
- Rp.: Anaesthesini 0,5  
Dimedroli 0,25  
Lanolini 5,0  
Pastae Zinci 5,0  
Misce. Da. Signa: Смазывать пораженный участок кожи
- Rp.: Novocaini  
Xeroformii ana 0,1  
Solutionis hydrochloride 0,1% - gtt II  
Olei Cacao 1,5  
Misce fiat suppositorium rectale  
Da tales doses № 4  
Signa: По 1 свече в прямую кишку на ночь
- Rp.: Novocaini 0,2  
Solutionis hydrochloride 0,1% - gtt II  
Olei Cacao quantum satis, ut fiat suppositorium  
Da tales doses № 3  
Signa: По 1 свече на ночь
- Rp.: Solutionis Protargoli 2% - 20 ml  
Misce. Da. Signa: Капли в нос
- Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici 2% - 100 ml  
Pepsini  
Da. Signa: Для обработки пупка новорожденного (15 дней жизни).
- Rp.: Dimedroli 0,02

Olei Cacao 1,5  
Misce fiat suppositorium  
Da tales doses № 10  
Signa: По 1 свече 2 раза в день

Rp.: Mentholi 0,15  
Streptocidi 0,2  
Vaselini 10,0  
Misce. Da. Signa: Мазь в нос

Rp.: Glucosi 0,1  
Norsulfasoli 0,1  
Olei Cacao quantum satis, ut fiat globulus  
Da tales doses № 5  
Signa: По 1 шарикку во влагалище

Rp.: Solutionis Citrali spirituosae 1% - 2 ml  
Natrii bromidi 2,0  
Magnii sulfatis 3,0  
Solutionis Glucosi 10% - 200 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 150 ml  
Natrii bromidi 4,0  
Tincturae Valerianae 5 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi radices Althaeae ex 6,0 120 ml  
Natrii benzoatis  
Natrii hydrocarbonatis ana 2,0  
Liquoris Ammonii anisati 5 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi herbae Leonuri 100 ml  
Natrii bromidi 2,0  
Tincturae Valerianae 2 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Decocti radices Althaeae 2,0 - 200 ml  
Natrii hydrocarbonatis 3,0  
Sirupi sacchari 5 ml  
Liquoris Ammonii anisati 3 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Solutionis Calcii chloride 10% - 80 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день.

Rp.: Solutionis Kalii bromidi 3% - 200 ml  
Adonisidi 5 ml  
Tincturae Leonuri 10ml  
Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день.

Rp.: Solutionis Furacillini 1:5000 - 250 ml  
Misce. Da. Signa: Для промывания ран

Rp.: Natrii bromidi 3,0

Tincturae Valerianae  
Tincturae Convallariae ana 10 ml  
Aquae purificatae 200 ml  
Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день.

Rp.: Ribiflavini 0,005  
Acidi Ascorbinici 0,1  
Glucosi ,3  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 6  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Dimedroli 0,02  
Phenobarbitali 0,04  
Analgini 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 6  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,02  
Novocaini 0,01  
Anaesthesini 0,3  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 6  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Dibazoli 0.002  
Sacchari 0,3  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 10  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день ребенку 5 лет

Rp.: Dimedroli 0,005  
Sacchari 0,5  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 6  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Extracti Belladonnae 0,015  
Natrii hydrocarbonatis 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses № 6  
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Solutionis Natrii hydrocarbonatis 5% - 100 ml  
Sterilisetur!  
Detur. Signetur.: Для внутривенного введения

Rp.: Solutionis Novocaini 1% - 10 ml  
Detur. Signetur.: По 2 капли 2 раза в день в оба глаза

Rp.: Solutionis Acidi ascorbinici 1% - 50 ml  
Detur. Signetur.: По 1 чайной ложке 3 раза в день. Ребенку 2 месяца

Rp.: Solutionis Analgini 1% - 100 ml  
Detur. Signetur.: По 1 чайной ложке 3 раза в день. Ребенку 8 месяцев