Принято Ученым Советом Университета (протокол №1 от 31.08.2016 г.) Утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России от 21.09.2016 г. № 93

«Утверждаю» Ректор ФГБО Минздрава Род.м.н., профес	У ВО Астра оссии		
«»	20	1	

Заявка №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_20\_\_г.

## **Центр коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России**

Ф.И.О. заявителя (полностью)
Должность заявителя
Подразделение ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
В рамках чего проводится работа*
Цель исследования
Применимость результатов исследований.
В учебной работе (наименование, тема специального курса по методам анализа, лабораторной, курсовой, дипломной работы);
- в научной работе в рамках научно- исследовательских, инновационных проектов;
- в научной работе в рамках подготовки кандидатской, докторской диссертации;
– в научной работе, финансируемой из

средств хоздоговоров, исс грантов и т.п., по теме:				
– в инициативном проект теме:				
Наименование и количество	э образцов			
Запрашиваемое оборудование/необходимый исследования	й метод			
Возможность хранения обр	азцов			
Необходимость возврата об	разцов			
Дополнительная информаці (опасность для персонала и обор				
Условия, регулирующие ответственность сторон:  – объем исследования в часах;  – сроки проведения исследования;  – ответственное лицо ЦКП, обеспечивающее контроль за проведением исследования				
Контактная информация ЦКП	Тел.:			
	E-mail:			
*При опубликовании резули работе, диссертации и т.д.) н получены на оборудовании Ц	еобходимо указа	ть ссылку на Цент	гр: «Результаты иссл	педований
Руководитель подразделе	<b>к</b> ин		//	/
Заявитель			/	/
Руководитель ЦКП НО Ф ГМУ Минздрава России	РГБОУ ВО Астр	оаханский	/	/